














Ленты белые с изм.цв.темп. [MIX]

| Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цена | Ед. изм. | Норма уп. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| открытые MIX [3528, 5060, 5630] | | | | | | |
|  | 013126 | <u>Лента RT 2-5000 12V White-MIX 2x(3528,600 LED,LUX)</u> | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в линию, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2800-3200К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м на канал. Общая мощность 48 Вт на 5м. Размеры 5000x8x2.0 мм. Цена за 1м. | 545,79 | м | 5 |
|  | 011093 | <u>Лента RT 2-5000 12V White-MIX 2x(5060,300 LED,LUX)</u> | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2600-2800К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м на канал. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x12x2.2 мм. Цена за 1м. | 859,12 | м | 5 |
|  | 011960 | <u>Лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u> | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2700-2900К (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м. | 758,04 | м | 5 |
|  | 013986 | <u>Лента RT 2-5000 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX)</u> | Мультибелая TRIХ (3 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 группами по 3шт, 90шт/м (450шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К+ДНЕВНОЙ 3800-4200К+ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.6 Вт/м на канал. Общая мощность 38 Вт на 5м. Размеры 5000x12x1.8 мм. Цена за 1м. | 636,76 | м | 5 |
|  | 019679 | <u>Лента IC2-5000 24V White-MIX 4x(5630,600 LED,LUX)</u> | Мультибелая MIX (светодиоды smd 5630 2-х оттенков) лента LUX, стабилизация по току, 120 св-в/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2700-2900К (чередование), угол 120°. Питание 24V, мощность 12.5Вт/м на канал. Общая мощность 125 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м, Высокая эффективность >100лм\Вт! | 1485,76 | м | 5 |
|  | 024505 | <u>Лента MICROLED-5000L 24V White-CDW 4mm (2216, 140 LED/m, Bipolar)</u> | Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 140шт/м (700шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м). Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 100мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. | 373,97 | м | 5 |
|  | 024506 | <u>Лента MICROLED-5000 24V White-CDW 4.5mm (2216, 240 LED/m, Bipolar)</u> | Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 4.5мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x4.5x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. | 626,65 | м | 5 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
|  | 024507 | <u>Лента MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm (2216, 240 LED/m, Bipolar)</u> | Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. | 626,65 | м | 5 |
|  | 024504 | <u>Лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX)</u> | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. | 626,65 | м | 5 |
|  | 024508 | <u>Лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x (2835, 140 LED/m, LUX)</u> | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 140шт/м (700шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. | 596,33 | м | 5 |
| герметичная MIX [3528, 5060] | | | | | | |
|  | 020559 | <u>Лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX)</u> | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (чередование). Питание 12V, общая мощность 14.4 Вт/м, каждый канал 7.2Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 25мм, 2шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. | 909,65 | м | 5 |
|  | 020560 | <u>Лента RTW 2-5000SE 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u> | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (2 ряда). Питание 24V, общая мощность 19.2 Вт/м, каждый канал 9.6Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. | 1212,87 | м | 5 |
|  | 020561 | <u>Лента RTW 2-5000SE 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX)</u> | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 90шт/м (450шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ДНЕВНОЙ 3750-4250К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, общая мощность 7.6 Вт/м, каждый канал 2.6 Вт/м (38 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 166.66мм, 15шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. | 656,97 | м | 5 |

|