






















## Ленты LUX smd 3528








Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
<b>открытые RT 24V 30 0.5x</b>						
	019916	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	171,82	м	5
	019917	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	171,82	м	5
	019918	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	171,82	м	5
	019919	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 0.5x (3528, 150 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	171,82	м	5
	024112	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	171,82	м	5
	024111	<u>Лента RT 2-5000 24V White5500 0.5x (3528, 150 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	171,82	м	5







открытые RT 12V 60 [5mm]						
	015215	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ (синий оттенок) 15000-20000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
открытые RT 12V 60						
	010597	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	011568	<u>Лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	010522	<u>Лента RT 2-5000 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	014884	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	010523	<u>Лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	010520	<u>Лента RT 2-5000 12V Green (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5








	010521	<u>Лента RT 2-5000 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	013568	<u>Лента RT 2-5000 12V Orange (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ (АПЕЛЬСИН). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	293,11	м	5
	010526	<u>Лента RT 2-5000 12V Red (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	013571	<u>Лента RT 2-5000 12V Pink (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	012813	<u>Лента RT 2-5000 12V UV400 (3528, 300 LED, W)</u>	Гибкая лента W, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм (видимый). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	960,19	м	5
	012814	<u>Лента RT 2-5000 12V IR880 (3528, 300 LED, W)</u>	Гибкая лента W, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ИНФРАКРАСНЫЙ 880нм (невидимый). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	018088	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2400 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5

	021418	<u>Лента RT 2-5000 12V Day5000 (3528, 300 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	323,43	м	5
	021419	<u>Лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	323,43	м	5
	021420	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	323,43	м	5
	024092	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	024090	<u>Лента RT 2-5000 12V White5500 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	010522(Е	<u>Лента RT 2-5000 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	011568(Е	<u>Лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	010597(Е	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5










	014884	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	024090	<u>Лента RT 2-5000 12V White5500 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	024092	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	018088	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2400 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
<b>открытые RT 24V 60</b>						
	016144	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	011504	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	016147	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5









	016145	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	019987	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, S-LUX)</u>	Гибкая лента S-LUX с особо малым разбросом цветности BIN (для потолков), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 4,8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 100мм (6 LED). Цена за 1м. То же самое, что арт.016144	224,38	м	5
	019988	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, S-LUX)</u>	Гибкая лента S-LUX с особо малым разбросом цветности BIN (для потолков), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800К. Питание 24В, мощность 4,8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 100мм (6 LED). Цена за 1м.То же самое, что арт.016145	224,38	м	5
	021412	<u>Лента RT 2-5000 24V Day5000 (3528, 300 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	323,43	м	5
	021413	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	323,43	м	5
	021414	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	323,43	м	5
	024110	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5









	024109	<u>Лента RT 2-5000 24V White5500 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	011504(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	016144(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	024110(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	016145(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	224,38	м	5
	024581	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.	222,36	м	50









	024582	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V White5500 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.	222,36	м	50
	024583	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.	222,36	м	50
	024584	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.	222,36	м	50
	024585	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.	222,36	м	50
<b>открытые RT 12V 120 2x [5mm]</b>						
	014995	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	014994	<u>Лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	014992	<u>Лента RT 2-5000 12V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5











	015005	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	397,21	м	5
	015212	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015004	<u>Лента RT 2-5000 12V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015007	<u>Лента RT 2-5000 12V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНый. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015006	<u>Лента RT 2-5000 12V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015001	<u>Лента RT 2-5000 12V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	018101	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	397,21	м	5
	024114	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015212(Е	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5






	014992	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	014994	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	024114	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	014995	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
<b>открытые RT 12V 120 2x</b>						
	015897	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V Pink 2X (3528, 600 LED, LUX)</a>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	687,29	м	5
	012335	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	012341	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1 м.	397,21	м	5
	012334	<a href="#">Лента RT 2-5000 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</a>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5








	013239	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5
	012812	<u>Лента RT 2-5000 12V UV400 2X (3528, 600 LED, W)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ВИДИМЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	1819,30	м	5
	012330	<u>Лента RT 2-5000 12V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	012331	<u>Лента RT 2-5000 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	012328	<u>Лента RT 2-5000 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015902	<u>Лента RT 2-5000 12V Orange 2X (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	687,29	м	5
	012329	<u>Лента RT 2-5000 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	018091	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5









	024116	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	012334	<u>Лента RT 2-5000 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	012341	<u>Лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1	397,21	м	5
	013239	<u>Лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5
	024116	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	012335	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	018091	<u>Лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5
	024115	<u>Лента RT 2-5000 12V White5500 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5

**открытые RT 24V 120 2x [5mm]**









	015649	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015648	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015651	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015650	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x5x2мм. Мин.отрезок 50мм, бшт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	397,21	м	5
	015661	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015660	<u>Лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015663	<u>Лента RT 2-5000 24V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015662	<u>Лента RT 2-5000 24V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5








	015657	<u>Лента RT 2-5000 24V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	018100	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	397,21	м	5
	024105	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	024106	<u>Лента RT 2-5000 24V White5500 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015661	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015650	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	397,21	м	5
	015651	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5








	015648	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	024105	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015649	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	018100	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	397,21	м	5
	024106	<u>Лента RT 2-5000 24V White5500 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
<b>открытые RT 24V 120 2x</b>						
	015899	<u>Лента RT 2-5000 24V Pink 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	687,29	м	5
	010346	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5

	011581	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	010347	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	013747	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, бшт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5
	008783	<u>Лента RT 2-5000 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	008782	<u>Лента RT 2-5000 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	008780	<u>Лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	015896	<u>Лента RT 2-5000 24V Orange 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	687,29	м	5
	008781	<u>Лента RT 2-5000 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5














	018090	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5
	021415	<u>Лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (3528, 600 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	021416	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	021417	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	024108	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	011581(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	010346(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	013747(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5








	010347(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	024108(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	397,21	м	5
	018090(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	397,21	м	5
	024568	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	397,21	м	50
	024569	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V White5500 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	397,21	м	50
	024570	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	397,21	м	50
	024571	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	397,21	м	50







	024572	<u>Лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	397,21	м	50
<b>открытые RT 36V 120 2x</b>						
	015000	<u>Лента RT 2-5000 36V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Под заказ. Гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2800К. Питание 36В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 84мм (10 LED). Цена за 1м.	386,60	м	5
	015003	<u>Лента RT 2-5000 36V Day White 2x(3528,600 LED,LUX)</u>	Под заказ. Гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 36В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 84мм (10 LED). Цена за 1м.	386,60	м	5
	015002	<u>Лента RT 2-5000 36V White 2X (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 36В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 84мм (10 LED). Цена за 1м.	386,60	м	5
	015077	<u>Лента RT 2-5000 36V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 8000-9000К. Питание 36В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 84мм (10 LED). Цена за 1м.	386,60	м	5
<b>открытые RT 24V 180 3x</b>						
	017429	<u>Лента RT6-3528-180 24V White 3x (900 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	606,43	м	5
	017418	<u>Лента RT6-3528-180 24V Day White 3x (900 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	606,43	м	5

	017419	<u>Лента RT6-3528-180 24V Warm White 3x (900 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	606,43	м	5
	018729	<u>Лента RT6-3528-180 24V Cool 3x (900 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	606,43	м	5
<b>открытые RT 24V 240 4x</b>						
	017431	<u>Лента RT6-3528-240 24V Day White 4x (1200 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	768,15	м	5
	017428	<u>Лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4x (1200 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	768,15	м	5
	017430	<u>Лента RT6-3528-240 24V White 4x (1200 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	768,15	м	5
	018728	<u>Лента RT6-3528-240 24V Cool 4x (1200 LED)</u>	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.	768,15	м	5
<b>открытые RT 24V 240 2x2</b>						








	008770	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	013474	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	008771	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	013746	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	778,26	м	5
	008769	<u>Лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	008768	<u>Лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	008774	<u>Лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5









	008775	<u>Лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	018103	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	778,26	м	5
	021448	<u>Лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98)</u>	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1172,44	м	5
	021449	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98)</u>	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1172,44	м	5
	021450	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98)</u>	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1172,44	м	5
	024075	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	008771(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5








	013474(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	013746(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 24В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	778,26	м	5
	024075(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	008770(Е	<u>Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
<b>открытые RT 36V 240 2x2</b>						
	015076	<u>Лента RT 2-5000 36V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Под заказ. Широкая гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2800К. Питание 36В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x1,8мм. Мин.отрезок 42мм (10 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	015079	<u>Лента RT 2-5000 36V Day4000 2x2(3528, 1200 LED, LUX)</u>	Под заказ. Широкая гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 36В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x1,8мм. Мин.отрезок 42мм (10 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
	015078	<u>Лента RT 2-5000 36V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Под заказ. Широкая гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 36В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x1,8мм. Мин.отрезок 42мм (10 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5








	015073	<u>Лента RT 2-5000 36V Cool 8K 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Под заказ. Широкая гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 8000-9000К. Питание 36В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x1,8мм. Мин.отрезок 42мм (10 LED). Цена за 1м.	778,26	м	5
<b>герметич. RTW 12V 60</b>						
	011509	<u>Лента RTW 2-5000P 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	013407	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Warm (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	414,40	м	5
	014795	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Warm (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	015446	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Day (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	414,40	м	5
	015447	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Day (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5

















	011502	<u>Лента RTW 2-5000P 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	013529	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	414,40	м	5
	014627	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V White (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	016839	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Cool (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	414,40	м	5
	016836	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	014967	<u>Лента RTW 2-5000P 12V Blue (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	013393	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Blue (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	414,40	м	5








	014799	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Blue (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	014965	<u>Лента RTW 2-5000P 12V Green (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	303,22	м	5
	013395	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Green (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	363,86	м	5
	014793	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Green (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	015731	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	013394	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Red (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	414,40	м	5
	015417	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Red (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	021099	<u>Лента RTW 2-5000PS 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	454,83	м	5







	021100	<u>Лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	454,83	м	5
	021101	<u>Лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	454,83	м	5
	014627(Е	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V White (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	015447(Е	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Day (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	014795(Е	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Warm (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
<b>герметич. RTW 24V 60</b>						
	021556	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Warm (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	024261	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V White (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5

	024260	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Day (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
	024562	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	365,88	м	50
	024563	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V White5500 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	365,88	м	50
	024564	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	365,88	м	50
	024565	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	365,88	м	50
	024566	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	365,88	м	50
	024261	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V White (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5








	024260	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Day (3528, 300 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	353,75	м	5
<b>герметич. RTW 12V 120 2x</b>						
	013528	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	015730	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	015441	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	015440	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	015011	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	014637	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5

	016833	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	016838	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	013392	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (3528, 600 LED)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	014798	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	012288	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	014792	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	014950	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5








	014883	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	013405	<u>Лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	014880	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	022318	<u>Лента RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	022319	<u>Лента RTW2-5000PS 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	022320	<u>Лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	014637	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5







	015441(Е	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	015730(Е	<u>Лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (3528, 600 LED,LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
<b>герметич. RTW 24V 120 2x</b>						
	013398	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	014679	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	015443	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	015442	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5







	013520	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	014678	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	016835	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	606,43	м	5
	016832	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	014749	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	014676	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	015122	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5

	016510	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	015133	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	015132	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	013404	<u>Лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	015067	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	018995	<u>Лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	018996	<u>Лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5

	018997	<u>Лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	535,68	м	5
	021462	<u>Лента RTW 2-5000PS 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Цена за 1м.	606,43	м	5
	022321	<u>Лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	022322	<u>Лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.	606,43	м	5
	024574	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	539,73	м	50
	024576	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	539,73	м	50
	024579	<u>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</u>	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.	539,73	м	50

	014678	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	015443	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
	014679	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	535,68	м	5
<b>герметич. RTW 24V 240 2x2</b>						
	014954	<u>Лента RTW 2-5000P 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x18x6мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014721	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014953	<u>Лента RTW 2-5000P 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x18x6мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1000,62	м	5

	014723	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014958	<u>Лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x18x6мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014720	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014722	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5
	018998	<u>Лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x18x6мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1000,62	м	5
	019000	<u>Лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x18x6мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1000,62	м	5

	018999	<u>Лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x18x6мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014720(В	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014723(В	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5
	014721(В	<u>Лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)</u>	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.	1000,62	м	5

|