
































## LEDs-ON










Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
<b>Профиль LEDs-ON</b>						
	015389	<u>Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+CLEAR</u>	Анодированный профиль ALU-SWISS длиной 2 метра, в комплекте с прозрачным экраном. Используется с монтажным основанием ALU-SWISS-2000 015391. Размеры 15x10 мм.	1263,41	компл	1
	015388	<u>Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м ALU-SWISS в комплекте с матовым экраном. Используется с монтажным основанием ALU-SWISS-2000 015391. Размер: 2000x10x15мм	1263,41	компл	1
	014866	<u>Профиль с экраном ALU-SQR-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м Alu Square в комплекте с объёмным матовым рассеивателем. Для создания светильников с широким углом освещения (180°). Ширина 20мм х высота 8.4мм (24.6мм с экраном). Цена за к-т 2м.	2395,42	компл	1
	014860	<u>Профиль с экраном ALU-WIDE-FH8-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м встраиваемый в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 18мм. Высота 8.5мм х ширина 22.6мм (29.6мм внешний). Цена за к-т 2м.	2021,45	компл	1
	014848	<u>Профиль с экраном ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 17мм, мощностью до 22 Вт/м. Высота 15.6 мм х ширина 22.6 мм. Цена за к-т 2м.	2425,74	компл	1
	014852	<u>Профиль с экраном ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный встраиваемый профиль 2м в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 18мм, мощность 8-10 Вт/м. Высота 8.5мм (9.9мм с экраном) х ширина 22.6 мм. Цена за комплект 2м. Для светодиодных лент шириной до 20мм	1799,09	компл	1
	014871	<u>Профиль с экраном ALU-WIDE-FH28-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м Wide-F 28мм встраиваемый в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 18мм. Высота 28мм х ширина 23.2мм (34.2мм внешний). Цена за к-т 2м.	3234,32	компл	1

	014858	<u>Профиль с экраном ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м SlimLine Wide 28мм в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 18мм. Высота 28 мм х ширина 23.2 мм. Цена за к-т 2м.	3032,17	компл	1
	015477	<u>Профиль ALU-HANDRAIL-2000 FOR GLASS 17.5</u>	Алюминиевый профиль для стеклянных ограждений толщиной 17,5мм. Длина профиля 2м. Устанавливается на стекло сверху в качестве перил. Отдельно поставляется силиконовый уплотнитель арт. 015476. Размеры 60x26 мм.	6266,49	шт	1
	015387	<u>Профиль с экраном ALU-POWER RS30F-2000 ANOD+FROST</u>	Алюминиевый профиль длина 2м в комплекте с матовым экраном. Материал экрана - PC, UV-защитный, ударопрочный. Размеры 52x30 (39.6 внешний) мм.	6317,03	компл	1
	015384	<u>Профиль с экраном ALU-POWER S30-2000 ANOD+CLEAR-P</u>	Алюминиевый профиль длина 2м в комплекте с прозрачным экраном. Материал экрана - PC, UV-защитный, ударопрочный. Размеры 30x67 мм. Размер отсека для блока питания 26x26мм	6569,71	компл	1
	014900	<u>Профиль с экраном ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м ALU-CORNER (8.25x30.8мм) в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 12мм. Высота 9.2 х ширина 30.8мм. Цена за 2м, включая экран.	2375,20	компл	1
	015538	<u>Профиль с экраном ALU-POWER W35-2000-F ANOD+FROST</u>	Встраиваемый алюминиевый профиль длина 2м в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 31мм, макс. мощность 36 Вт/м. Материал экрана PC, UV-защитный, ударопрочный. Размеры 35x35 мм (44.5 мм с фланцем).	4902,01	компл	1
	014857	<u>Профиль с экраном ALU-CEILING-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м Alu-Ceiling, в комплекте с матовым экраном. Для встраивания в гипсокартонные потолки. Для лент шириной до 17мм. Высота 45 мм х ширина 37.3 мм. Цена за к-т 2м.	4851,48	компл	1
	014865	<u>Профиль с экраном ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный алюминиевый широкий профиль 2м в комплекте с матовым экраном. Для нескольких рядов лент или линеек, общей шириной до 36.6мм, мощность до 24 Вт/м. Высота 11.1мм х ширина 44.8мм. Цена за к-т 2м.	2728,95	компл	1
	014896	<u>Профиль с экраном ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м ALU-Flat в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 12мм. Высота 7.6мм, ширина 52.3мм. Цена за к-т 2м.	2395,42	компл	1





	014909	<u>Профиль с экраном ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м в комплекте с матовым экраном, для установки в стены. Для лент и линеек шириной до 10мм. Высота 60мм x глубина 16мм. Цена за к-т 2м.	3840,75	компл	1
	014907	<u>Профиль с экраном ALU-STAIR-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м Alu-Stair в комплекте с матовым экраном. Для подсветки ступеней в жилых помещениях. Для лент и линеек шириной до 12мм. Ширина 66.9мм x высота 27.3 мм. Высота накладки на ступень 6мм. Цена за к-т 2м.	5134,48	компл	1
	014910	<u>Профиль с экраном ALU-WALL-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м ALU-Wall в комплекте с матовым экраном, для установки в стены. Для лент и линеек шириной до 12мм. Высота 60мм x глубина 26.2мм. Цена за к-т 2м.	5255,76	компл	1
	015479	<u>Профиль с экраном ALU-POWER RW80F-2000ANOD+CLEAR-P</u>	Алюминиевый встраиваемый профиль POWER. Длина 2м, в комплекте с прозрачным экраном. Для создания световых полос и светильников. Материал экрана - PC, UV-защитный. Размеры 92x40 мм.	7782,57	компл	1
	016472	<u>Профиль с экраном ALU-POWER RW80F-2000ANOD+FROST</u>	Алюминиевый встраиваемый профиль POWER. Длина 2м, в комплекте с матовым экраном. Для создания световых полос и светильников. Материал экрана - PC, UV-защитный. Размеры 92x40 мм, размер для встройки - 80мм	7580,43	компл	1
	015524	<u>Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль ALU-Round длиной 2 метра, в комплекте с матовым рассеивающим выпуклым экраном. Массивное основание позволяет использовать с мощными светодиодными линейками. Для лент шириной до 12мм. Размеры 24x2000 мм.	2931,10	компл	1
	015527	<u>Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+LEN30</u>	Анодированный профиль ALU-Round длиной 2 метра, в комплекте с прозрачным выпуклым экраном-линзой, угол 30°. Массивное основание позволяет использовать с мощными светодиодными линейками. Для лент шириной до 12мм.	4042,90	компл	1
	015949	<u>Профиль с экраном ALU-POWER W35S-2000 ANOD+FROST</u>	Алюминиевый профиль длина 2м в комплекте с матовым экраном. Материал экрана - PC, UV-защитный, ударопрочный. Подходят только ALU заглушки, под винты. Размер 35x35x2000мм	5457,91	компл	1
	018246	<u>Профиль с экраном ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 12 мм. Рекоменд. мощность до 10 Вт/м. Размеры 2000x17.5x15 мм. Цена за 2м в комплекте с экраном. Для светодиодных лент шириной до 12мм	1667,69	компл	1

	018243	<u>Профиль с экраном ALU-SLIM-H15-F-2000 ANOD+FROST</u>	Встраиваемый анодированный профиль 2м в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 12 мм. Высота 15 мм, ширина 24.5 мм. Цена за 2м в комплекте с экраном.	1768,77	компл	1
	018252	<u>Профиль с экраном ALU-D45-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный угловой профиль 2м в комплекте с матовым экраном. Для лент и линеек шириной до 12мм. Размеры 26.23 x 18,67. Цена за 2м профиля в комплекте с экраном. По заказу поставляется в цвете RAL9010	3305,07	компл	1
	018261	<u>Профиль с экраном ALU-TRIA-2000 ANOD+FROST</u>	Под заказ от 125 комплектов. Треугольный алюминиевый профиль для создания настенных/напольных светильников. Направление освещения 30° к плоскости установки. Широкая площадка под ленту (до 50мм), отсек для блока питания (43,5 x 23 мм). Размеры 125x83 мм.	8591,15	компл	1
	015473	<u>Профиль с экраном ALU-STAIR-DK-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль для ступеней, покрытых ковром. Подсветка вниз. В комплекте - матовый экран, акриловая ребристая сатинированная вставка (может заменяться на антискользящую резину). Цена за 2м профиля с экраном и вставкой. Размер 82.4 x 46 мм	7075,07	компл	1
	015478	<u>Профиль с экраном ALU-STAIR-D-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль для ступеней в помещениях. Подсветка вниз. В комплекте - матовый экран, акриловая ребристая сатинированная вставка (может заменяться на антискользящую резину). Цена за 2м профиля с экраном и вставкой. Размер 100x46 мм	7075,07	компл	1
	018952	<u>Профиль с экраном ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м в комплекте с матовым экраном, с отсеком для блока питания . Для создания световых полос и светильников. Ширина 116мм x высота 73.50 мм. Цена за к-т 2м.	12634,05	компл	1
	019097	<u>Профиль с экраном ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль 2м (новая модификация) в комплекте с матовым экраном, для создания световых полос и светильников. Ширина 80мм x высота 35мм. Подходят алюминиевые заглушки (на 4 шурупа) и соединитель. Цена за комплект 2м с экраном. Для светодиодных лент шириной до 38мм	6468,63	компл	1
	019270	<u>Профиль с экраном ALU-ASYMETRIC-2000 ANOD+FROST LENS</u>	Ассиметричный алюминиевый профиль 2м в комплекте с полуматовой линзой (PMMA). Анодированный. Цена за 2м в комплекте с экраном.	5558,98	компл	1












	020698	<u>Профиль с экраном ALU-POWER RW116F-2000 ANOD+FROST</u>	Алюминиевый анодированный встраиваемый профиль POWER, ширина световой полосы 112мм. Установка лент/линеек 18мм на 2 боковые стороны. Равномерное рассеивание при сверхмалой глубине профиля. Угол освещения 160 градусов. Макс.нагрузка 72 Вт/м. Длина 2м, в комплекте с матовым экраном. Материал экрана - матовый PC (75%), UV-защитный, ударопрочный. Размеры 2000x138x30 мм.	10107,24	компл	1
	021941	<u>Профиль с экраном ALU-POWER 116-2000 ANOD+FROST</u>	Широкий анодированный профиль 2м в комплекте с матовым экраном для светодиодных лент и линеек мощностью до 54Вт/м. Размер: 2000x116x41мм	9096,52	компл	1
	024197	<u>Профиль с экраном ALU-SWISS-20-2000 ANOD+FROST</u>	Профиль для подвешенного и накладного монтажа. Поставляется в комплекте с матовым экраном. Установка производится на монтажное основание	3638,61	компл	1
	024188	<u>Профиль с экраном ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL</u>	Профиль с отсеком для блока питания, для настенного монтажа. Размер отсека для блока питания 29*44 мм. Размеры: 2000x55x64,7мм	9096,52	компл	1
	024228	<u>Профиль с экраном ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL+PRISM</u>	Профиль для подвешенного монтажа с отсеком для блока питания. Поставляется в комплекте с 2-мя экранами - матовым и прозрачным призматическим.	10612,60	компл	1
	021940	<u>Профиль с экраном ALU-NANO-6-2000 ANOD+SILICONE</u>	Сверхтонкий анодированный профиль 2 м для светодиодных лент и линеек мощностью до 10Вт/м. Размер: 2000x6x14мм. Способ установки: накладной и встраиваемый. Ширина площадки для ленты: 8 мм. Поставляется в комплекте с гибким силиконовым экраном. Цена за к-т 2м профиль с экраном.	1576,73	компл	3
<b>Профиль ALU-BASE</b>						
	015466	<u>Основание ALU-BASE-2000 Hiding</u>	Алюминиевый широкий профиль-основа для навесных профилей серии ALU-BASE, длина 2м. Используется для крепления к стене и скрытия проводки для профилей-светильников BASE-WING, BASE-PW35D, BASE-PW35S, BASE-WH28. Размеры 35x35x2000.	2830,03	компл	1

	015467	<u>Основание ALU-BASE-2000 Small</u>	Алюминиевый узкий профиль-основа для навесных профилей серии ALU-BASE, длина 2м. Используется для крепления к стене и скрытия проводки для профилей-светильников BASE-WING, BASE-PW35D, BASE-PW35S, BASE-WH28.	1415,01	компл	1
	015459	<u>Профиль с экраном ALU-BASE-PW35D-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль PW35D длиной 2 м, в комплекте с 2-мя матовыми экранами. Устанавливается на основание ALU-BASE Small/Hiding (отдельно), крепится сверху саморезами ST2.2x9.5. Для настенных светильников.	4042,90	компл	1
	015460	<u>Профиль с экраном ALU-BASE-WH28-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль ALU-BASE длиной 2 метра, в комплекте с матовым экраном. Устанавливается на основание ALU-BASE Small/Hiding (отдельно), крепится сверху саморезами ST2.2x9.5. Для настенных светильников.	3032,17	компл	1
	015468	<u>Профиль с экраном ALU-BASE-WING-2000 ANOD+FROST</u>	Анодированный профиль ALU-BASE длиной 2 м, в комплекте с 2-мя экранами. Устанавливается на основание ALU-BASE Small/Hiding (отдельно), крепится сверху саморезами ST2.2x9.5. Для настенных светильников.	4548,26	компл	1
	015464	<u>Заглушка ALU-BASE-Hiding глухая</u>	Алюминиевая заглушка для основания ALU-BASE-Small (симметричная), при использовании с навесными профилями BASE-WING, BASE-PW35D, BASE-PW35S, BASE-WH28. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	121,29	шт	1
	015465	<u>Заглушка ALU-BASE-Small глухая</u>	Алюминиевая заглушка для основания ALU-BASE-Small (симметричная), при использовании с навесными профилями BASE-WING, BASE-PW35D, BASE-PW35S, BASE-WH28. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	101,07	шт	1
	015458	<u>Заглушка ALU-BASE-PW35D-R/L правая/левая</u>	Алюминиевая заглушка правая/левая (симметричная) для профиля ALU-BASE-PW35D глухая. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	126,34	шт	1
	015848	<u>Заглушка ALU-BASE-PW35S левая</u>	Алюминиевая заглушка правая для профиля ALU-BASE-PW35S левая. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	121,29	шт	1
	015456	<u>Заглушка ALU-BASE-PW35S правая</u>	Алюминиевая заглушка правая для профиля ALU-BASE-PW35S правая. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	131,39	шт	1
	015462	<u>Заглушка ALU-BASE-WH28-L левая</u>	Алюминиевая заглушка левая для профиля ALU-BASE-WH28-R глухая. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	151,61	шт	1



	015463	<u>Заглушка ALU-BASE-WH28-R правая</u>	Алюминиевая заглушка правая для профиля ALU-BASE-WH28-R глухая. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	151,61	шт	1
	015471	<u>Заглушка ALU-BASE-WING-L левая</u>	Алюминиевая заглушка левая для профиля ALU-BASE-WING. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	141,50	шт	1
	015470	<u>Заглушка ALU-BASE-WING-R правая</u>	Алюминиевая заглушка правая для профиля ALU-BASE-WING. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2	141,50	шт	1
	021947	<u>Профиль с экраном ALU-BASE-PW35S-2000 ANOD+FROST AG</u>	Анодированный профиль ALU-BASE длиной 2м, в комплекте с матовым призматическим экраном "антиблик". Устанавливается на основание ALU-BASE Small/Hiding (отдельно), крепится сверху саморезами ST2.2x9.5. Для настенных светильников.	3335,39	компл	1

#### Заглушки для LEDs-ON

	014902	<u>Заглушка для ALU-CORNER глухая</u>	Заглушка для ALU-Corner без отверстия. Материал - PVC.	141,50	шт	1
	014903	<u>Заглушка для ALU-CORNER с отверстием</u>	Заглушка для ALU-Corner с отверстием. Материал - PVC.	141,50	шт	1
	014899	<u>Заглушка для ALU-FLAT глухая</u>	Заглушка для ALU-Flat без отверстия и креплений. Материал - PVC.	141,50	шт	1
	014898	<u>Заглушка для ALU-FLAT с отверстием</u>	Заглушка для ALU-Flat с отверстием, без креплений. Материал - PVC.	141,50	шт	1
	014904	<u>Заглушка для ALU-WALL левая с отверстием</u>	Заглушка для Alu-Wall левая, с отверстием. Материал - PVC.	176,88	шт	1
	014905	<u>Заглушка для ALU-WALL правая с отверстием</u>	Заглушка для Alu-Wall правая, с отверстием. Материал - PVC.	176,88	шт	1
	014911	<u>Заглушка для ALU-WALL-US левая с отверстием</u>	Заглушка для Alu-Wall-US левая, с отверстием. Материал - PVC.	176,88	шт	1
	014908	<u>Заглушка для ALU-WALL-US правая с отверстием</u>	Заглушка для Alu-Wall-US правая, с отверстием. Материал - PVC.	176,88	шт	1
	014853	<u>Заглушка для ALU-STAIR левая</u>	Заглушка для профиля Alu-Stair левая.	176,88	шт	1
	014906	<u>Заглушка для ALU-STAIR правая</u>	Заглушка для профиля Alu-Stair правая.	176,88	шт	1
	014870	<u>Заглушка для ALU-WIDE-F-H28 глухая</u>	Заглушка для встраиваемого профиля SlimLine Wide 20mm, без отверстия. Материал - ALU сплав.	222,36	шт	1








	014863	<u>Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 глухая</u>	Заглушка для встраиваемого профиля SlimLine Wide 8mm, без отверстия. Материал - ALU сплав.	141,50	шт	1
	014862	<u>Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 с отверстием</u>	Заглушка для встраиваемого профиля SlimLine Wide 8mm, с отверстием. Материал - ALU сплав.	141,50	шт	1
	014851	<u>Заглушка для ALU-WIDE-H15 глухая</u>	Заглушка для SlimLine Wide 15mm, без отверстия. Материал - PVC.	151,61	шт	1
	014850	<u>Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием</u>	Заглушка для SlimLine Wide 15mm, с отверстием. Материал - PVC.	151,61	шт	1
	014876	<u>Заглушка для ALU-WIDE-H28 глухая</u>	Заглушка для SlimLine Wide 28mm, без отверстия. Материал - ALU сплав.	222,36	шт	1
	014855	<u>Заглушка для ALU-WIDE-H8 глухая</u>	Заглушка для Wide-H8 глухая. Материал - алюминиевый сплав.	141,50	шт	1
	014854	<u>Заглушка для ALU-WIDE-H8 с отверстием</u>	Заглушка для WIDE-H8 с отверстием. Материал - алюминиевый сплав.	141,50	шт	1
	015386	<u>Заглушка ALU-POWER-S30 глухая</u>	Алюминиевая заглушка для POWER-S30 глухая. Материал - алюминиевый сплав	303,22	шт	1
	015461	<u>Заглушка ALU-POWER-RS30F глухая</u>	Алюминиевая заглушка для POWER-RS30F глухая. Материал - алюминиевый сплав	303,22	шт	1
	015549	<u>Заглушка для ALU-POWER-W35 простая</u>	Пластиковая заглушка для POWER-W35 прямая. Материал PCV grey	50,54	шт	1
	015548	<u>Заглушка для ALU-POWER-W35 с креплением</u>	Пластиковая заглушка для Power-W35 с выступом для крепления к стене. Материал PCV grey.	50,54	шт	1
	015540	<u>Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая</u>	Алюминиевая заглушка для POWER-W35-F глухая. Материал - алюминиевый сплав.	181,93	шт	1
	014859	<u>Заглушка для ALU-POWER-W80 глухая</u>	Алюминиевая заглушка для профиля POWER-W80, глухая. Материал - ALU сплав. Крепление на 2 шурупа.	101,07	шт	1
	015472	<u>Заглушка ALU-POWER-RW80F глухая</u>	Алюминиевая заглушка для POWER-RW80F глухая. Материал - алюминиевый сплав	303,22	шт	1
	014864	<u>Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая</u>	Алюминиевая заглушка для широкого профиля SlimLine Wide 10mm, без отверстия. Материал - ALU сплав. Шурупы в комплекте.	222,36	шт	1
	014867	<u>Заглушка для ALU-SUPER-H10 с отверстием</u>	Алюминиевая заглушка для широкого профиля SlimLine Wide 10mm, с отверстием. Материал - ALU сплав.	222,36	шт	1
	014877	<u>Заглушка для ALU-SQR глухая</u>	Алюминиевая заглушка для Alu-Square, без отверстия. Материал - ALU сплав.	222,36	шт	1
	015390	<u>Заглушка ALU-SWISS глухая</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-SWISS глухая. Материал - алюминиевый сплав.	131,39	шт	1
	015385	<u>Заглушка ALU-SWISS с отверстием</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-SWISS с отверстием. Материал - алюминиевый сплав.	131,39	шт	1































	015523	<u>Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-Round глухая. Материал - алюминиевый сплав.	192,04	шт	1
	015520	<u>Заглушка ALU для ALU-ROUND с отверстием</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-Round с отверстием. Материал - алюминиевый сплав.	192,04	шт	1
	015537	<u>Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием</u>	Пластиковая заглушка для ALU-ROUND с отверстием. Материал PVC-grey.	151,61	шт	1
	015948	<u>Заглушка ALU для POWER-W35 глухая</u>	Алюминиевая глухая заглушка для POWER-W35S. Материал ALU (алюминий).	151,61	шт	1
	018255	<u>Заглушка ALU-D45 глухая</u>	Алюминиевая заглушка для профиля ALU-D45, глухая.	151,61	шт	1
	018254	<u>Заглушка ALU-D45 с отверстием</u>	Алюминиевая заглушка для профиля ALU-D45, с отверстием.	151,61	шт	1
	018242	<u>Заглушка ALU-SLIM-H15-F глухая</u>	Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 глухая. Материал - алюминий, цвет серый.	151,61	шт	1
	018253	<u>Заглушка ALU-SLIM-H15-F с отверстием</u>	Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 с отверстием. Материал - алюминий, цвет серый.	151,61	шт	1
	018260	<u>Заглушка ALU-TRIA-L левая</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-TRIA левая. Рекомендуется использовать вместе с силиконовой прокладкой.	454,83	шт	1
	018263	<u>Заглушка ALU-TRIA-R правая</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-TRIA правая. Рекомендуется использовать вместе с силиконовой прокладкой.	454,83	шт	1
	018241	<u>Заглушка PVC-SLIM-H15 глухая</u>	Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 глухая. Материал - пластик ABS, цвет серый.	75,80	шт	1
	018240	<u>Заглушка PVC-SLIM-H15 с отверстием</u>	Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 с отверстием. Материал - пластик ABS, цвет серый.	75,80	шт	1
	015487	<u>Заглушка левая PVC-STAIR-DK-L</u>	Заглушка для профиля Alu-Stair-DK (для ковров) левая. Материал алюминий, цвет серый.	353,75	шт	1
	015485	<u>Заглушка левая PVC-STAIR-D-L</u>	Заглушка для профиля Alu-Stair-D левая. Материал алюминий, цвет серый.	353,75	шт	1
	015484	<u>Заглушка правая PVC-STAIR-DK-R</u>	Заглушка для профиля Alu-Stair-DK (для ковров) правая. Материал алюминий, цвет серый.	353,75	шт	1
	015474	<u>Заглушка правая PVC-STAIR-D-R</u>	Заглушка для профиля Alu-Stair-D правая. Материал алюминий, цвет серый.	353,75	шт	1
	018965	<u>Заглушка ALU-POWER-W8070</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-POWER-W8070 глухая. Материал - алюминиевый сплав	667,08	шт	1
	019098	<u>Заглушка для ALU-POWER-W80N глухая</u>	Алюминиевая заглушка для профиля POWER-W80N, глухая. Материал - ALU сплав. Крепление на 4 шурупа.	353,75	шт	1
	019448	<u>Заглушка ALU-SLIM-H15 глухая</u>	Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 глухая. Материал - алюминий (сплав), цвет серебристый.	126,34	шт	1

	019449	<u>Заглушка ALU-SLIM-H15 с отверстием</u>	Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 с отверстием. Материал - алюминий (сплав), цвет серебристый.	126,34	шт	1
	019628	<u>Заглушка ALU-ASYMETRIC левая</u>	Левая заглушка для профиля ALU-ASYMETRIC. Материал - алюминий.	252,68	шт	1
	019629	<u>Заглушка ALU-ASYMETRIC правая</u>	Правая заглушка для профиля ALU-ASYMETRIC. Материал - алюминий.	252,68	шт	1
	020699	<u>Заглушка ALU-POWER-RW116F глухая</u>	Алюминиевая заглушка для POWER-RW116F глухая. Материал - алюминиевый сплав, серебристый цвет.	505,36	шт	1
	021942	<u>Заглушка ALU для ALU-POWER-116</u>	Алюминиевая заглушка для ALU-POWER-116 глухая. Материал - алюминиевый сплав.	525,58	шт	1
	023370	<u>Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием</u>	Заглушка для SlimLine Wide 15mm, с отверстием. Материал - алюминий.	151,61	шт	1
	024216	<u>Заглушка ALU-SWISS-20 глухая</u>	Алюминиевая заглушка для профиля ALU-SWISS-20 глухая.	363,86	шт	1
	024191	<u>Заглушка ALU-LINE-DUO глухая</u>	Заглушка алюминиевая для профиля ALU-LINE-DUO. Крепление на винты.	606,43	шт	1
	021943	<u>Заглушка ALU-NANO глухая левая</u>	Заглушка для профиля ALU-NANO глухая левая, материал - алюминий.	181,93	шт	1
	024186	<u>Заглушка ALU-NANO глухая правая</u>	Заглушка для профиля ALU-NANO глухая правая, материал - алюминий.	181,93	шт	1
	024187	<u>Заглушка ALU-NANO с отверстием левая</u>	Заглушка с отверстием для профиля ALU-NANO, левая. Материал - алюминий.	181,93	шт	1

#### Крепеж и аксессуары для LEDs-ON

	014897	<u>Крепёж для ALU-CORNER</u>	Крепление для ALU-Corner. Материал - PVC.	141,50	шт	1
	014861	<u>Крепёж для ALU-WIDE-H15</u>	Крепление для профиля SlimLine Wide 15mm. Материал - PVC.	151,61	шт	1
	014868	<u>Крепёж для ALU-WIDE-H28</u>	Крепление для SlimLine Wide 28mm. Материал - PVC.	141,50	шт	1
	014849	<u>Крепёж для ALU-WIDE-H8</u>	Крепление для SlimLine Wide 8mm. Материал - PVC grey. Заменяется на стальной крепеж арт. 020697	75,80	шт	1
	015391	<u>Основание ALU-SWISS-2000</u>	Монтажное основание для Alu-Swiss, PCV, серый	323,43	компл	1
	015475	<u>Соединитель ALU-POWER-RW80F</u>	Алюминиевый соединитель для профиля ALU-POWER-RW80F в сплошную линию. Материал - алюминиевый сплав.	303,22	шт	1
	015476	<u>Уплотнитель HANDRAIL-1000 SILICONE</u>	Уплотнительная силиконовая прокладка для профиля ALU-HANDRAIL. Длина 2 м, цена указана за 1м.	283,00	м	2

	015533	<u>Держатель в шкаф для ALU-ROUND</u>	Пластиковый держатель для установки ALU-ROUND в качестве перекладины в шкафу. Материал PVC-grey. Размер 48x48x48 мм, H15 мм.	272,90	шт	1
	015529	<u>Настенный держатель Art для ALU-ROUND</u>	Декоративный настенный держатель Art arm для ALU-ROUND. Позволяет создавать настенные светильники. Канал для провода питания. Анодированный алюминий. Вылет от стены 255мм. Размеры 260x56x25 мм.	1970,91	шт	1
	015535	<u>Настенный держатель Wall-arm для ALU-ROUND</u>	Декоративный настенный держатель Wall arm для ALU-ROUND. Позволяет создавать настенные светильники. Канал для провода питания. Анодированный алюминий. Вылет от стены 100мм. Размеры 102x32x20 мм.	778,26	шт	1
	015522	<u>Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND</u>	Поворотный держатель-захват для ALU-ROUND. Угол наклона от 0 до 180 градусов. Материал PCV grey.	303,22	шт	1
	015532	<u>Прямой держатель для ALU-ROUND</u>	Алюминиевый держатель для крепления ALU-ROUND к полке. Анодированный алюминий. Размер H 61.5 x 32.5 x 9 мм	596,33	шт	1
	015528	<u>Декор-лента для держателя Art</u>	Декор-лента на клейкой основе для скрытия проводки в держателе Art. Цвет - серый серебристый в тон держателя Art. Размер 285x25мм.	151,61	шт	1
	015534	<u>Декор-лента для держателя Wall-arm</u>	Декор-лента на клейкой основе для скрытия проводки в держателе Wall. Цвет - серый серебристый в тон держателя Wall. Размер 120x20мм.	151,61	шт	1
	018031	<u>Соединитель ALU-POWER-W35S линейный</u>	Коннектор для соединения 2-х отрезков профиля ALU-POWER-W35S в прямую линию.	101,07	шт	1
	018029	<u>Соединитель ALU-POWER-W35S угловой</u>	Коннектор для соединения 2-х отрезков профиля ALU-POWER-W35S под углом 90 градусов.	151,61	шт	1
	018250	<u>Держатель ST-D45</u>	Стальной держатель для углового профиля ALU-D45.	242,57	шт	1
	018251	<u>Соединитель ALU-D45</u>	Алюминиевый соединитель для профиля ALU-D45. Позволяет соединить 2 отрезка профиля в линию.	212,25	шт	1
	018262	<u>Прокладка ALU-TRIA</u>	Силиконовая прокладка под заглушку ALU-TRIA.	202,14	шт	1
	018248	<u>Держатель PVC-SLIM-H15</u>	Держатель для профиля ALU-SLIM-H15, материал пластик ABS, цвет серый.	75,80	шт	1

	018249	<u>Соединитель PVC-SLIM-H15</u>	Соединитель для профиля ALU-SLIM-H15, материал пластик ABS, цвет серый. Позволяет соединить 2 отрезка профиля в линию.	101,07	шт	1
	018257	<u>Вставка резиновая STAIR-D-1000</u>	Антискользящая резиновая вставка 1 метр для профилей ALU-STAIR-D/DK. Для замены стандартной акриловой вставки из комплекта поставки профиля. Цена за 1 метр.	454,83	м	2
	018459	<u>Держатель для ALU-POWER-W35 M</u>	Крепление для установки POWER-W35 в гипсокартон. Материал - оцинкованная сталь. Требуется сгибание при установке.	303,22	шт	1
	019099	<u>Соединитель ALU-POWER-W80N</u>	Алюминиевый соединитель профиля ALU-POWER-W80N в линию. Материал - ALU сплав.	283,00	шт	1
	019451	<u>Держатель для ALU-POWER-RW80F</u>	Крепление для установки профиля ALU-POWER-RW80F в гипсокартон. Материал - оцинкованная сталь.	323,43	шт	1
	020700	<u>Держатель для ALU-POWER-RW116F</u>	Крепление для установки профиля ALU-POWER-RW116F в гипсокартон. Материал - оцинкованная сталь.	525,58	шт	1
	020697	<u>Крепёж стальной для ALU-WIDE-H8</u>	Крепление для профиля ALU-WIDE-H8. Материал - сталь.	151,61	шт	1
	020701	<u>Соединитель ALU-POWER-RW116F</u>	Алюминиевый соединитель для профиля ALU-POWER-RW80F в сплошную линию. Материал - алюминиевый сплав.	505,36	шт	1
	023188	<u>Крепёж стальной для ALU-WIDE-H15</u>	Крепёж стальной для профиля ALU-WIDE-H15-2000 ANOD	151,61	шт	1
	024193	<u>Соединитель ALU-180 прямой</u>	Соединитель для профиля ALU-LINE-DUO, ALU-SWISS-20-2000. Используется для соединения профиля в прямую линию.	606,43	шт	1
	024192	<u>Крепёж ALU-LINE-DUO</u>	Крепёж для профиля ALU-LINE-DUO. Используется как для подвесного, так и настенного монтажа.	606,43	шт	1
	024194	<u>Соединитель ALU-90HOR угловой горизонтальный</u>	Соединитель угловой горизонтальный для профиля ALU-LINE-DUO, ALU-SWISS-20-2000.	606,43	шт	1
	024195	<u>Соединитель ALU-90VER угловой вертикальный</u>	Соединитель угловой вертикальный для профиля ALU-LINE-DUO, ALU-SWISS-20-2000.	606,43	шт	1
	024196	<u>Трос ALU-LINE-DUO страховочный</u>	Трос страховочный для настенного монтажа профиля ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL.	505,36	шт	1
	024243	<u>Подвес ALU-LINE-2x2m</u>	Подвес для профиля ALU-SWISS-20, ALU-LINE-DUO. В комплекте 2 тросика по 2м. Использовать только вместе с 024192 Крепёж ALU-LINE-DUO (приобретается отдельно). Цена за комплект.	2223,59	компл	1

