














Линзы

Фото	Артикул	Наименование	Описание	Цена	Ед. изм.	Норма уп.
Для Emitter [ARL]						
	011859	<u>Линза 8° LHH2008W-XHW</u>	Линза (прозрачная) с белым держателем типа "цилиндр". Размер d=21,5 мм, h=14 мм. Угол 8°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	30,32	шт	72
	012080	<u>Линза 15° LHH2015W-XHW</u>	Линза (прозрачная) с держателем. Размер d=21,5 мм, h=14 мм. Угол 15°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison). Упаковка 72 штуки.	30,32	шт	72
	011387	<u>Линза 15° LHH2015W-YXW</u>	Линза (прозрачная) с держателем. Размер d=25 мм, h=15 мм. Угол 15°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	30,32	шт	72
	011386	<u>Линза 30° LHH2030C-YXW</u>	Линза (прозрачная) с держателем. Размер d=25 мм, h=15 мм. Угол 30°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	30,32	шт	72
	011384	<u>Линза 30° LHH2030W-XHW</u>	Линза (прозрачная) с держателем. Размер d=25 мм, h=15 мм. Угол 30°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison). Упаковка 72 штук.	30,32	шт	72
	011863	<u>Линза 30° LHH2030W-YXW</u>	Линза (прозрачная) с держателем на 3-х ножках. Размер d=25 мм, h=15 мм. Угол 30°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	30,32	шт	72
	011333	<u>Линза 45° LHH2045C-YXW</u>	Линза (прозрачная) с держателем. Размер d=25 мм, h=15 мм. Угол 45°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison)	30,32	шт	72
	011334	<u>Линза 60° LHH2060C-YXW</u>	Линза (прозрачная) с держателем. Размер d=25 мм, h=15 мм. Угол 60°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison)	30,32	шт	72

	011858	<u>Линза 60° LHH2060T-XHW</u>	Линза (прозрачная) с белым держателем типа "цилиндр". Размер d=21,5 мм, h=14 мм. Угол 60°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	30,32	шт	72
	011862	<u>Линза 80° LHH2380J-HRW</u>	Линза (полупрозрачная "лед") с черным держателем. Размер d=23 мм, h=14 мм. Угол 80°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	30,32	шт	72
	008516	<u>Линза 10 градусов KEY20-10</u>	Линза (прозрачная). Размер d=19,93 мм, h=11,15 мм (22.30) (13.56). Угол 10°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison)	25,27	шт	288
	008568	<u>Линза 30 градусов KEY20-30</u>	Линза (прозрачная). Размер d=19,93 мм, h=11,15 мм (22.30) (13.56). Угол 30°. Для 1 мощного светодиода типа Emitter (ARPL, Edison).	25,27	шт	330
Для Emitter [DN, H1, H4]						
	011161	<u>Линза 10DH1B (10°, Emitter, black)</u>	10° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Чёрный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011889	<u>Линза 10DH1T (10°, Emitter, water)</u>	10° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011233	<u>Линза 10DH1W (10°, Emitter, white)</u>	10° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Белый держатель (цилиндр). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011163	<u>Линза 20DH1B (20°, Emitter, black)</u>	20° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Чёрный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011888	<u>Линза 20DH1T (20°, Emitter, water)</u>	20° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011232	<u>Линза 20DH1W (20°, Emitter, white)</u>	20° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Белый держатель (цилиндр). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100


	011162	Линза 30DH1B (30°, Emitter, black)	30° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Чёрный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011891	Линза 30DH1T (30°, Emitter, water)	30° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011235	Линза 30DH1W (30°, Emitter, white)	30° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Белый держатель (цилиндр). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011237	Линза 45DH1BD (45°, Emitter, black)	45° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность матовая. Чёрный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011890	Линза 45DH1T (45°, Emitter, water)	45° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011234	Линза 45DH1WD (45°, Emitter, white)	45° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность матовая. Белый держатель (цилиндр). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011236	Линза 60DH1BF (60°, Emitter, black)	60° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. Чёрный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011901	Линза 60DH1T (60°, Emitter, water)	60° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	011913	Линза 60DH1WF (60°, Emitter, white)	60° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. Белый держатель (цилиндр). Габариты 21*14 mm	32,34	шт	100
	012514	Линза 70DH4B (70°, Emitter, чёрный)	70° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Чёрный держатель (цилиндр). Габариты 25*12 mm. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	32,34	шт	80











	012512	<u>Линза 70DH4T (70°, Emitter, прозрачный)</u>	70° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты 25*12 mm. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	32,34	шт	80
	012515	<u>Линза 70DH4W (70°, Emitter, белый)</u>	70° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Белый держатель (цилиндр). Габариты 25*12 mm. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	32,34	шт	80
	011609	<u>Линза 15 градусов 15DN1 Emitter (без оправы)</u>	Угол 15 градусов. Линза без оправы для мощного светодиода Emitter	30,32	шт	100
	011614	<u>Линза 30 градусов 30DN1 Emitter (без оправы)</u>	Угол 30 градусов. Линза без оправы для мощного светодиода Emitter	30,32	шт	100
	011107	<u>Линза 50 градусов 50DN1 Emitter (без оправы)</u>	Угол 50 градусов. Линза без оправы для мощного светодиода Emitter	30,32	шт	100
	015864	<u>Линза ST130A LENS (130X60°, Emitter)</u>	130X60° линза для светодиода 'Emitter' для уличных, архитектурных светильников. Крепление под винт. Габариты 30x13.5мм. Заменяет арт. 011248.	30,32	шт	50
Для Emitter [H2 на ножках]						
	011978	<u>Линза 10DH2B (10°, Emitter, black)</u>	10° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Чёрный держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	012202	<u>Линза 10DH2T (10°, Emitter, clear)</u>	10° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель. Габариты 23*14.1 mm	32,34	шт	100
	011245	<u>Линза 10DH2W (10°, Emitter, white)</u>	10° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Белый держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011989	<u>Линза 20DH2B (20°, Emitter, black)</u>	20° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Чёрный держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	012213	<u>Линза 20DH2T (20°, Emitter, clear)</u>	20° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель. Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100

	011244	Линза 20DH2W (20°, Emitter, white)	20° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Белый держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011994	Линза 30DH2B (30°, Emitter, black)	30° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность . Чёрный держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	012212	Линза 30DH2T (30°, Emitter, clear)	30° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель. Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011247	Линза 30DH2W (30°, Emitter, white)	30° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность . Белый держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011830	Линза 45DH2B (45°, Emitter, black)	45° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность . Черный держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23x14,1 mm	32,34	шт	100
	012215	Линза 45DH2T (45°, Emitter, clear)	45° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель. Габариты 23x14,1 mm	32,34	шт	100
	011608	Линза 45DH2W (45°, Emitter, white)	45° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность . Белый держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23x14,1 mm	32,34	шт	100
	012203	Линза 60DH2B (60°, Emitter, black)	60° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная рифленая. Чёрный держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	012214	Линза 60DH2T (60°, Emitter, clear)	60° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная. Прозрачный держатель. Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100
	011038	Линза 60DH2W (60°, Emitter, white)	60° линза для светодиода 'Emitter'. Поверхность прозрачная рифленая. Белый держатель (3 ножки, под винт). Габариты 23*14,1 mm	32,34	шт	100











Для Emitter [блочные линзы]

	011252	<u>Блок линз 3B25DF (25°, 3X Emitter)</u>	25° блок линз для 3шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты 50x29mm	111,18	шт	1
	012021	<u>Блок линз 3LB30D (30deg, 3X LED)</u>	30° линейный блок линз для 3шт мощных светодиодов любого типа (Cree/Emitter). Поверхность микропризма. 4 ножки, под запайку. Габариты 79,5x30 мм	111,18	шт	216
	011255	<u>Блок линз 3B45DF (45°, 3X Emitter)</u>	45° блок линз для 3шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты 50 MM	111,18	шт	1
	011995	<u>Блок линз 3B50DF (50°, 3X Emitter)</u>	50° блок линз для 3шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 50 MM	111,18	шт	1
	012020	<u>Блок линз 3LB50D (50deg, 3X LED)</u>	50° линейный блок линз для 3шт мощных светодиодов любого типа (Cree/Emitter). Поверхность микропризма. 4 ножки, под запайку. Габариты 79,5x30mm	111,18	шт	1
	011035	<u>Блок линз 3B60DF (60°, 3X Emitter)</u>	60° блок линз для 3шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты 50 MM	111,18	шт	1
	013487	<u>Блок линз STB 4 (130x60°, 4 LED)</u>	Блок линз для уличных светильников. Угол по вертикали 60°, по горизонтали 130°, на 4 светодиода Emitter. Размеры 52x52 мм.	126,34	шт	1
	011254	<u>Блок линз 6B30DF (30°, 6X Emitter)</u>	30° блок линз для 6шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты 74 MM	186,98	шт	1
	011526	<u>Блок линз 6B50DF (50°, 6X Emitter)</u>	50° блок линз для 6шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 74мм	186,98	шт	1
	011047	<u>Блок линз 9B30DF (30°, 9X Emitter)</u>	Блок линз 30° для 6шт светодиодов 'Emitter' б CREE и др.. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 95мм.	283,00	шт	1

	011249	<u>Блок линз 9B45DF (45°, 9X Emitter)</u>	45° блок линз для 6шт светодиодов 'Emitter', CREE и др.. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 95мм.	283,00	шт	1
	016072	<u>Блок линз 9B50DF (50°, 9X LED)</u>	Блок линз 50° для 9шт мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты D95=0мм, H=13.8мм. Используется с платами 012015, 012012, 011048, 013790.	283,00	шт	1
	011104	<u>Блок линз 12B30DF (30°, 12X Emitter)</u>	30° блок линз для 12шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 120 ММ	379,02	шт	1
	011976	<u>Блок линз 12SB30DF (30°, 12X Emitter)</u>	30° мини-блок линз для 12шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 95 ММ	379,02	шт	1
	011977	<u>Блок линз 12B50DF (50°, 12X Emitter)</u>	50° блок линз для 12шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 120 ММ	379,02	шт	1
	011979	<u>Блок линз 12SB50DF (50°, 12X Emitter)</u>	50° мини-блок линз для 12шт светодиодов 'Emitter'. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Диаметр 95 ММ	379,02	шт	1
	016078	<u>Блок линз 12BST-E (130x65°, 12x LED)</u>	Блок линз 2x6 для мощных светодиодов Emitter (12шт). Размер: 120x60мм, H=10.2мм. Угол: 130 x 65°. Используется с платой 724-98. Крепление под винт.	379,02	шт	1
	016074	<u>Блок линз 18B30DF (30°, 18X LED)</u>	Блок линз 30° для 18шт мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты D=110мм, H=14.7мм. Используется с платами 013619, 013785.	566,01	шт	1
	016084	<u>Блок линз 18B50DF (50°, 18X LED)</u>	Блок линз 50° для 18шт мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм. Поверхность микролинза Френеля. 3 ножки, под запайку. Габариты D=110мм, H=14.7мм. Используется с платами 013619, 013785.	566,01	шт	1
	016066	<u>Блок линз 24B60-M112x135 (60°, 24x LED)</u>	Блок линз 4x6 для мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм (24шт). Размер: 135x112 мм, H=13.5 мм. Угол: 60°. Используется с платой 124, 125. Крепление под винт.	717,61	шт	1

	016077	<u>Блок линз 24B70-M120x120 (70°, 24x LED)</u>	Блок линз 4x6 для мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм (24шт). Размер: 120x120 мм, H=12.5 мм. Угол: 70°. Используется с платой STB 24, 100, 120, 121. Крепление под винт.	717,61	шт	1
	013871	<u>Блок линз 24B85D (85°, 24x LED)</u>	Квадратный блок линз, угол 85° для 24-х светодиодов любого типа. Линза прозрачная. 4 ножки, под запайку. Размер 119,6 x 119,6 x 10,2 мм. Рекомендуется под платы 012537, 012524 серии "Плата для STB 24".	717,61	шт	1
	012564	<u>Блок линз MB Architect (110x80°, 4-24 LED)</u>	Блок линз для архитектурной подсветки, 110x80°. Создаёт направленный эффект. Для 012537 Плата для STB 24 PARALEL, 012524 Плата для STB 24 SERIAL. Можно использовать от 4-х до 24-х светодиодов любого типа.	717,61	шт	1
	012519	<u>Блок линз 24BST-E (120x40°, 24x LED)</u>	Блок линз 4x6 для светодиодов Emitter (24шт). Размер: 120x120 мм, H=10.2 мм. Угол: 120 x 40°. Используется с платой STB 012524, 012537, 120. Крепление под винт.	717,61	шт	1
	016076	<u>Блок линз 24BST-E (130x65°, 24x LED)</u>	Блок линз 4x6 для светодиодов Emitter (24шт). Размер: 120x120 мм, H=10.2 мм. Угол: 130 x 60°. Используется с платой STB 24, 120. Крепление под винт.	717,61	шт	1
	019237	<u>Блок линз 3LB2060DT (20x60deg, 3X LED)</u>	Под заказ. 20x60° линейный блок линз для 3шт мощных светодиодов любого типа (Cree/Emitter). Поверхность микропризма. 4 ножки, под запайку. Габариты 79,5x30мм.	111,18	шт	2
Для Cree, smd XP						
	013831	<u>Линза 30 градусов 30DN3 CUBE (CREE)</u>	Кубическая линза, угол 30°, для мощных светодиодов CREE XP-C, XP-E. Размеры H=8.9, WxL=13.2x13.2.	30,32	шт	50
	013830	<u>Линза 50 градусов 50DN3 CUBE (CREE)</u>	Кубическая линза, угол 50°, для мощных светодиодов CREE XP-C, XP-E. Размеры H=8.9, WxL=13.2x13.2.	30,32	шт	50
	012554	<u>Линза 25DXP (25°, CREE XP)</u>	25° линза для светодиода 'Cree XP-C, XP-E, XP-G'. Поверхность прозрачная. 3 ножки под запайку. Габариты 15*6 мм	30,32	шт	100
	012565	<u>Линза 50DXP (50°, CREE XP)</u>	50° линза для светодиода 'Cree XP-C, XP-E, XP-G'. Поверхность микролинза. 3 ножки под запайку. Габариты 15*6 мм	30,32	шт	100

	015116	<u>Линза 15DC3B (15°, smd, black)</u>	15° матированная линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Черный держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	125
	016069	<u>Линза 15DC3T (15°, smd, clear)</u>	15° матированная линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	8
	016068	<u>Линза 15DC3W (15°, smd, white)</u>	15° матированная линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Белый держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	16
	015119	<u>Линза 25DC3B (25°, smd, black)</u>	25° линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Черный держатель (цилиндр), линза матовая. Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	125
	016071	<u>Линза 25DC3T (25°, smd, clear)</u>	25° матированная линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	125
	016070	<u>Линза 25DC3W (25°, smd, white)</u>	25° матированная линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Белый держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	125
	015118	<u>Линза 45DC3B (45°, smd, black)</u>	45° линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Черный держатель (цилиндр), линза прозрачная рифленая. Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	125
	016065	<u>Линза 45DC3T (45°, smd, clear)</u>	45° линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Прозрачный держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	8
	016064	<u>Линза 45DC3W (45°, smd, white)</u>	45° линза для светодиодов smd Cree, Seoul, Samsung размером до 5x5мм. Белый держатель (цилиндр). Габариты d20x11.75mm	32,34	шт	125
	016067	<u>Линза ST130XP LENS (130X60°, CREE)</u>	130X60° линза для светодиода CREE XP и других smd 3535, для уличных светильников. Крепление под винт. Габариты 30x10x8мм	30,32	шт	50
	013198	<u>Линза 60° LL01NI-GR40L06-M2</u>	Линза в оправе, угол 60°. Размеры DxH 19.4x13.5 мм. Для LED Nichia 183(3 chip), Cree MX6.	10,11	шт	100
	013193	<u>Линза 80° LL01NI-GR40L06-M2</u>	Линза в оправе, угол 80°. Размеры DxH 19.4x13.5 мм. Для LED Nichia 183(3 chip), Cree MX6.	20,21	шт	100
Для Cree, smd XP [блочные линзы]						
	016073	<u>Блок линз 12BST-XP (130x60°, 12x LED)</u>	Блок линз 2x6 для мощных светодиодов CREE XP, smd до 5x5 мм (12шт). Размер: 120x60 мм, H=8.3 мм. Угол: 130 x 60°. Используется с платой 99, 129. Крепление под винт.	379,02	шт	1

	016079	<u>Блок линз 24BST-XP (130x65°, 24x LED)</u>	Блок линз 4x6 для светодиодов CREE XP, smd до 5x5мм (24шт). Размер: 120x120 мм, H=8.4 мм. Угол: 130 x 60°. Используется с платой 100, 121. Крепление под винт.	722,67	шт	1
	011575	<u>Блок линз 3B3570D (35-70°, 3X LED)</u>	Круглый блок линз 35-70° (угол изменяется высотой установки) для 3-х мощных светодиодов любого типа. Линза прозрачная. 3 ножки, под запайку. Диаметр 50 мм. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	111,18	шт	1
	012525	<u>Блок линз 4B3570D (35x70°, 4X LED)</u>	Квадратный блок линз 35-70° (угол изменяется высотой установки) для 4-х мощных светодиодов любого типа. Линза прозрачная. 4 ножки, под запайку. Размер 52x52 мм. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	126,34	шт	1
	011524	<u>Блок линз 6B3570D (35-70°, 6X LED)</u>	Круглый блок линз 35-70° (угол изменяется высотой установки) для 6-ти светодиодов любого типа. Линза прозрачная. 3 ножки, под запайку. Диаметр 74 мм. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	186,98	шт	1
	011527	<u>Блок линз 9B3570D (35-70°, 9X LED)</u>	Круглый блок линз 35-70° (угол изменяется высотой установки) для 9-ти светодиодов любого типа. Линза прозрачная. 3 ножки, под запайку. Диаметр 95 мм. Великолепно подходит для RGB-mix смешивания.	283,00	шт	1
	016075	<u>Блок линз 12SB3570D (35-70°, 12X LED)</u>	Блок линз 35-70° (угол по высоте установки) для 12шт мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм. Линза прозрачная. 3 ножки, под запайку. Габариты D=95мм, H=14-17мм. Исп. С платами 011990, 011982. Подходит для RGB-mix.	379,02	шт	1
	016085	<u>Блок линз 18B3570D (35-70°, 18X LED)</u>	Блок линз 35-70° (угол по высоте установки) для 18-ти мощных светодиодов 'Emitter', CREE XP, smd до 5x5мм. Линза прозрачная. 3 ножки, под запайку. Габариты D=110мм, H=14мм. Подходит для RGB-mix.Используется с платами 013619, 013785.	566,01	шт	1
Рефлекторы						
	017104	<u>Рефлектор RP40x40-3deg</u>	Прозрачный рефлектор с узким углом 3° для светодиодов CREE XML, XP, Seoul Z5, Samsung 3535, Nichia NF2W757DRT.	78,84	шт	1
	017196	<u>Рефлектор RP40x40-3deg White</u>	Белый рефлектор с узким углом 3° для светодиодов CREE XML, XP, Seoul Z5, Samsung 3535, Nichia NF2W757DRT.	78,84	шт	1
	011900	<u>Линза для светофора TRLO1</u>	Рассеивающая линза для светофоров. Диаметр 188мм, H=18мм. Для равномерного рассеивания света от любого количества светодиодов.	626,65	шт	1

